

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....                                     | 2 |
| 2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE ..... | 2 |
| 3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE .....          | 2 |
| 4. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....              | 5 |
| 5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ .....                   | 6 |

Verifica: Direttore Tecnico Certificazione

*Maria Anzilotta* \_\_\_\_\_

Approvazione: Direttore Commerciale e Operativo

*Giampiero Belcredi* \_\_\_\_\_

Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo

*Gianni Rigamonti* \_\_\_\_\_

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica che li richiama.

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

## 2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

UNI CEI EN 16001:2009 (e successive rev.) "Sistemi di Gestione per l'Energia. Requisiti e guida per l'uso" .

Le prescrizioni riportate nella norma UNI CEI EN 16001 sono da ritenersi tutte vincolanti ed applicabili.

## 3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

### 3.1 Premessa

La conformità legislativa in materia energetica sarà considerata da CERMET come un pre-requisito per il rilascio della certificazione del Sistema di Gestione per l'Energia (SGE) dell'Organizzazione.

#### 3.1.1 Audit preliminare

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare un audit preliminare (facoltativo), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza SGE, rispetto alla norma di riferimento, per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di non conformità, non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere.

#### 3.2 Audit iniziale di certificazione

L'audit iniziale di certificazione è condotto in due stadi: Stadio 1 e Stadio 2.

##### 3.2.1 Audit di Stadio 1

L'Audit di stadio 1 viene sempre eseguito presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione ed ha inizio con l'analisi della documentazione.

La documentazione da sottoporre ad analisi documentale è rappresentata dai documenti che descrivono i principali elementi del SGE dell'Organizzazione (Manuale del SGE, Identificazione e valutazione degli aspetti energetici o documentazione equivalente). La documentazione del SGE deve contenere una descrizione sufficientemente dettagliata del campo di applicazione e in generale del sistema di gestione, in relazione a tutti i punti della norma di riferimento.

Il cliente deve mantenere per CERMET una copia ad aggiornamento controllato dei documenti analizzati e renderla disponibile su richiesta, per tutto il periodo di validità del contratto di valutazione con CERMET e durante le attività di valutazione.

Al termine della audit di stadio 1, il Gruppo di Valutazione CERMET rilascia in copia il rapporto dell'audit, che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine dall'audit l'Organizzazione cliente non riceva alcuna comunicazione, o in caso di ricezione della notifica di stadio 2 da parte di CERMET, il rapporto di audit potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione e indicazioni in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate e, in modo formale, definire gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori, saranno valutate dal CERMET in occasione della verifica di certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine dell'audit, queste dovranno essere risolte entro la fase successiva.

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

### **3.2.2 Audit per la Certificazione o di Stadio 2**

L'Audit di stadio 2 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto.

Lo stadio 2 è pianificato ad una distanza di tempo dallo stadio 1 tale da consentire all'Organizzazione la risoluzione dei rilievi emersi in stadio 1 e la corretta pianificazione dello stadio 2 da parte di CERMET.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, stabiliti da CERMET, si potranno organizzare i due stadi in momenti consecutivi, in tali casi qualora l'esito dello stadio 1 fosse negativo (non conformità maggiori), l'audit di certificazione sarà ugualmente portato a termine, ma si renderà necessaria l'effettuazione di un nuovo audit di stadio 2.

Il tempo massimo che può trascorrere tra lo stadio 1 e lo stadio 2, sarà stabilito da CERMET e deve essere tale da garantire che i risultati dello stadio 1 si mantengano validi, pertanto il sistema, l'Organizzazione, il contesto normativo e legislativo non devono subire variazioni significative nell'intervallo di tempo tra i due stadi.

Nella fase iniziale dello stadio 2, viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nelle fasi precedenti, la mancata risoluzione di eventuali non conformità maggiori, costituisce elemento vincolante per la prosecuzione dell'audit stesso e non consente il rilascio della certificazione. Eventuali non conformità minori non risolte, vengono riportate nel rapporto dell'audit.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia copia del rapporto di audit, che il cliente sottoscrive.

Tale rapporto, viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera o meno di certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, il cliente deve inviare a CERMET la proposta di risoluzione e le azioni correttive. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive.

Inoltre, prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori secondo modalità di valutazione stabilite da CERMET (audit presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dallo stadio 2; in caso contrario si renderà necessaria l'intera rivalutazione del sistema di gestione per l'energia.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare, formalizzare le cause che le hanno generate, e, in modo formale, definire gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione dell'audit successivo.

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o ultima emissione.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato, devono essere inviate a CERMET in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.

### **3.3 Audit di Sorveglianza**

Gli audit di sorveglianza, sono effettuati entro e non oltre i 12 mesi dall'audit precedente<sup>1</sup>. Essi vengono sempre eseguiti presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

Nel corso della sorveglianza è assicurata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia copia del rapporto di audit, che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, il cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di CERMET, il rapporto di audit potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione e indicazione in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate e, in modo formale, definire gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate dal CERMET in occasione dell'audit successivo.

<sup>1</sup>La data del primo audit di sorveglianza (cioè quello che segue lo stadio 2) non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno dello stadio 2

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine dell'audit. CERMET entro 30 giorni lavorativi dal termine dell'audit, analizzato il rapporto per conferma o meno dei suoi contenuti, comunicherà all'Organizzazione le azioni conseguenti: verifica presso il cliente e/o verifica attraverso evidenze documentali. Tale verifica deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla precedente (CERMET potrà stabilire tempistiche più ristrette in base alla gravità e numero della non conformità verbalizzata).

Scaduti i termini massimi consentiti, se le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effettuare la valutazione non influiscono sulla garanzia di conformità ai requisiti essenziali, la certificazione potrà essere sospesa (cfr. § 4), in caso contrario CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

CERMET si riserva di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Le attività di sorveglianza, oltre all'audit in campo, possono comprendere ad esempio:

- a) richieste al cliente certificato circa aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici).

Tali altre forme di monitoraggio possono essere utilizzate da CERMET in funzione di: informazioni ricevute dall'esterno, esito delle verifiche, input da parte dell'Organismo di Accreditamento ecc.

### **3.4 Audit di Rinnovo**

Entro il terzo anno dallo stadio 2, CERMET esegue un audit orientato al riesame generale del sistema di gestione per l'energia, all'analisi della sua efficacia e delle sue prestazioni nell'arco del periodo di certificazione e comprende anche il riesame dei risultati dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza. A tal fine l'audit di rinnovo è esteso a tutti i requisiti della norma e a tutti i processi/prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto. Esso viene sempre eseguito presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

CERMET decide se rinnovare o meno, sulla base dei risultati dell'audit di rinnovo, dei risultati del riesame delle prestazioni dell'intero sistema nel periodo di certificazione e dei reclami ricevuti dagli utenti della certificazione.

La verifica di rinnovo può essere preceduta (a discrezione di CERMET) da una verifica di Stadio 1, qualora si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione o al contesto legislativo/normativo di riferimento, tale verifica sarà gestita secondo quanto indicato al precedente § 3.2.1.2.

La gestione dei risultati della verifica di rinnovo avviene secondo le stesse modalità descritte al precedente § 3.3.

Nel caso in cui siano state rilevate non conformità maggiori, qualora non sia possibile verificarne la risoluzione entro la scadenza del certificato, CERMET deciderà per la sospensione della certificazione (cfr. § 4) o nei casi più gravi CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Non è consentito lo slittamento della data dell'audit di rinnovo oltre la data di scadenza del certificato.

A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità del certificato di conformità.

## **4. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali, delle condizioni economiche concordate con CERMET, o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di CERMET.

Salvo casi eccezionali, stabiliti comunque dal CERMET, il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle Organizzazioni certificate. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità §10) e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione ridotto per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e viene cancellata dall'albo delle Organizzazioni Certificate.

CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione all' Ente di Accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di inserire la notizia sul proprio sito Internet.

## 5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il cliente con sistema di gestione per l'energia certificato da CERMET, può utilizzare il Marchio di certificazione CERMET presentato in una delle due versioni nelle figure 1 o 2. Il marchio è composto da un logo azzurro CYAN (Marchio depositato).

Il marchio di figura 2 può essere utilizzato solo per le attività di certificazione sottoposte al controllo dell'Organismo di Accreditamento, i due marchi, marchio CERMET e marchio dell'Organismo di Accreditamento (OdA), devono essere adiacenti, la figura 2 mostra un esempio di applicazione.



Fig. 1



Fig. 2

Il marchio di certificazione CERMET:

- deve essere riportato unitamente al logo e/o nome dell'Organizzazione certificata;
- deve essere riportato unitamente alla norma, citata con l'anno di edizione. Il cliente può utilizzare il marchio CERMET in riferimento a una o più norme contemporaneamente, purché il sistema di gestione del cliente, sia certificato da CERMET rispetto a tutte le norme citate;
- deve essere utilizzato in modo da evitare che la certificazione del Sistema di Gestione possa essere attribuita a requisiti essenziali, differenti da quelli per i quali è stata effettuata la valutazione; ad esempio la certificazione del SGE non deve essere utilizzata in modo da essere scambiata per una certificazione di prodotto, pertanto il marchio non può essere applicato sui prodotti o sul loro imballaggio;
- deve essere utilizzato soltanto in riferimento ai prodotti/servizi e siti, oggetto della certificazione concessa;
- può essere ingrandito o ridotto, ma deve comunque permettere sempre la lettura delle parole e dei numeri iscritti nel marchio stesso;
- può essere applicato sui sistemi di trasporto/movimentazione dei prodotti purché abbinato al logo/nome dell'Organizzazione certificata;
- non può essere riportato dai laboratori di taratura e prova sui propri certificati/rapporti di prova.
- per pubblicizzare la certificazione il cliente può, garantendo il rispetto di quanto sopra, ed evitando di fornire informazioni che possano produrre confusione o malintesi da parte dei propri clienti ed utilizzatori finali, utilizzare la dicitura tipo: "Organizzazione con Sistema di Gestione per l'Energia Certificato da CERMET secondo UNI CEI EN 16001:2009" (o simile). Tale dicitura può essere riportata anche sui prodotti e sui loro imballi.

Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso, oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore).

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi). Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati dal CERMET, purché riproducano integralmente l'originale.