

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE	2
3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE	2
4. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	5

Convalida: Direzione Generale

Ing. Rodolfo Trippodo _____

Approvazione: Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo

Ing. Gianni Rigamonti _____

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica che li richiama.

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

UNI EN ISO 22000:2005 (e successive rev.) "Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare. Requisiti per qualsiasi Organizzazione nella filiera alimentare" .

Le prescrizioni riportate nella norma UNI EN ISO 22000 sono da ritenersi tutte vincolanti ed applicabili.

3. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

3.1 Premessa

La conformità legislativa in materia di sicurezza alimentare sarà considerata da CERMET come un pre-requisito per il rilascio della certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare (SGSA).

Non possono essere escluse dallo scopo della certificazione, parti dei processi, settori, prodotti o servizi che comunque possano avere influenza sulla sicurezza alimentare dei prodotti finiti.

3.1.1 Verifica preliminare

Su richiesta dell'Organizzazione, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una pre-verifica (verifica facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di adeguatezza del sistema di gestione per la sicurezza alimentare, rispetto alla norma di riferimento, per i prodotti/servizi per i quali è richiesta la certificazione. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di non conformità, non comportano da parte dell'Organizzazione la comunicazione a CERMET delle azioni correttive che intende intraprendere.

3.2 Verifica iniziale di certificazione

La verifica iniziale di certificazione è condotta in due stadi: Stadio 1 e Stadio 2.

3.2.1 Stadio 1 (analisi documentale e verifica di stadio 1)

L'analisi della documentazione del SGSA viene effettuata da CERMET durante la Verifica di stadio 1.

La Verifica di stadio 1 viene eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

La documentazione da sottoporre ad analisi documentale è rappresentata dai documenti che descrivono gli elementi del sistema di gestione per la sicurezza alimentare dell'Organizzazione (Manuale del SGSA, Manuale di autocontrollo secondo l'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), procedure di buona prassi igienica GHP (Good Hygiene Practices), procedure di buone pratiche di fabbricazione GMP (Good Manufacturing Practices), o documentazione equivalente. La documentazione del SGSA deve contenere una descrizione sufficientemente dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare e in generale del sistema di gestione in relazione a tutti i punti della norma di riferimento.

Durante la verifica ispettiva di stadio 1 vengono svolte le seguenti attività:

- Analisi della documentazione SGSA;
- valutazione della localizzazione dell'azienda e condizioni specifiche del sito;
- verifica di conformità dei requisiti legislativi per la sicurezza alimentare e dei requisiti regolamentari;
- valutare se i PRP (Perequisite Programmes) individuati e le analisi HACCP, coprono le attività e i prodotti dell'Organizzazione e sono appropriate per l'attività aziendale;
- valutare le Verifiche ispettive interne ed il riesame del sistema;
- verificare lo stato di preparazione per lo stadio 2.

Al termine della verifica ispettiva di STADIO 1, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia copia del rapporto della verifica ispettiva che il cliente sottoscrive.

Il cliente deve mantenere per CERMET una copia ad aggiornamento controllato dei documenti analizzati e renderla disponibile su richiesta per tutto il periodo di validità del contratto di valutazione con CERMET e durante le attività di valutazione.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica il cliente non riceva alcuna comunicazione, o in caso di ricezione della notifica di verifica di stadio 2 da parte di CERMET, il rapporto della verifica di stadio 1 potrà considerarsi

automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione e indicazioni in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'organizzazione deve analizzare e formalizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori, saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica, queste dovranno essere risolte entro la fase successiva.

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

I risultati della verifica di STADIO 1 possono far posticipare la verifica di STADIO 2 pianificata.

3.2.2 Verifica ispettiva per la Certificazione (VIC) o di STADIO 2

La verifica di certificazione o di stadio 2 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione. Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto.

La verifica di certificazione di STADIO 2 è solitamente condotta separatamente dalla verifica di STADIO 1 ad un debito intervallo temporale, mai superiore ai 6 mesi. L'intervallo di tempo fra le due verifiche deve essere tale da consentire:

- la preparazione e la comunicazione al cliente del Piano di verifica di certificazione, da inviare dopo il completamento della verifica di STADIO 1;
- la risoluzione da parte dell'Organizzazione delle NC identificate durante la Verifica di STADIO 1.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, stabiliti da CERMET, si potranno organizzare i due stadi in momenti consecutivi, in tali casi qualora l'esito dello stadio 1 fosse negativo (non conformità maggiori) la verifica iniziale di certificazione sarà ugualmente portata a termine, ma si renderà necessaria l'effettuazione di una nuova verifica di stadio 2.

Oggetto della verifica ispettiva di STADIO 2 è la valutazione completa della conformità del SGSA.

Elementi del sistema di gestione valutati durante la STADIO 1 quando la medesima è effettuata presso i luoghi dove si svolgono le attività oggetto di certificazione e ritenuti conformi, possono non essere rivalutati durante lo stadio 2.

Viene inoltre valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nella verifica di STADIO 1. La chiusura di eventuali non conformità maggiori, costituisce elemento vincolante per la prosecuzione della verifica stessa e non consente di ottenere il rilascio della certificazione. Eventuali non conformità minori non risolte, vengono riportate come tali nel rapporto della verifica ispettiva.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia copia del rapporto della verifica ispettiva che il cliente sottoscrive.

Tale rapporto, viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera o meno di certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, il cliente deve inviare a CERMET la proposta di risoluzione e le azioni correttive. La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità maggiori.

Inoltre prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori secondo le modalità di valutazione stabilite da CERMET (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla Verifica di Certificazione; in caso contrario si renderà necessaria una nuova valutazione completa del SGSA.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'organizzazione deve analizzare, formalizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o ultima riemissione.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato devono essere inviate a CERMET in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.

3.3 Verifiche ispettive di Sorveglianza (VIS)

Le verifiche ispettive di sorveglianza, sono effettuate entro e non oltre i 12 mesi dalla verifica precedente¹. Esse vengono sempre eseguite presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

Nel corso delle verifiche di sorveglianza è assicurata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia in copia il rapporto della verifica ispettiva che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, il cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di CERMET, il rapporto della verifica potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni divergenza e indicazioni in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'organizzazione deve analizzare, formalizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare al CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica. CERMET entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, analizzato il rapporto della verifica per conferma o meno dei suoi contenuti, comunicherà all'Organizzazione le azioni conseguenti (verifica ispettiva presso il cliente e/o verifica attraverso evidenze documentali). Tale verifica deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla precedente (CERMET potrà stabilire tempistiche più ristrette in base alla gravità e numero della non conformità verbalizzata).

Scaduti i termini massimi consentiti, se le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effettuare la valutazione non influiscono sulla garanzia di conformità ai requisiti essenziali, la certificazione potrà essere sospesa (cfr. § 4), in caso contrario CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Le attività di sorveglianza, oltre alla verifica ispettiva in campo, possono comprendere ad esempio:

- a) richieste al cliente certificato circa aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici).

Tali altre forme di monitoraggio possono essere utilizzate da CERMET, in funzione di: informazioni ricevute dall'esterno, esito delle verifiche, input da parte dell'Organismo di Accreditamento ecc.

3.4 Verifica ispettiva di Rinnovo (VIR)

Entro il terzo anno dalla verifica ispettiva di certificazione, CERMET esegue una verifica ispettiva al fine di un riesame completo del SGSA, all'analisi della sua efficacia e delle sue prestazioni nell'arco del periodo di certificazione e comprende anche il riesame dei risultati dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza. A tal fine la verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutti i processi/prodotti/servizi e siti oggetto del presente contratto. Essa viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

CERMET decide se rinnovare o meno, sulla base dei risultati dell'audit di rinnovo, dei risultati del riesame delle prestazioni dell'intero sistema nel periodo di certificazione e dei reclami ricevuti dagli utenti della certificazione

La VIR consiste solitamente in una unica verifica, non suddivisa in stadio 1 e 2. Tuttavia la VIR potrebbe prevedere una verifica di STADIO 1 e verifica di STADIO 2 nei casi in cui si sono verificati cambiamenti significativi del sistema di gestione per la sicurezza alimentare, cambiamenti del contesto in cui opera il SGSA, compresi i cambiamenti legislativi. CERMET decide in fase di rinnovo contrattuale e pianificazione della verifica le modalità di esecuzione della VIR e le comunica all'Organizzazione.

La gestione dei risultati della verifica avviene secondo le stesse modalità descritte al precedente § 3.3. Nel caso in cui siano state rilevate non conformità maggiori, qualora non sia possibile verificarne la risoluzione entro la scadenza del

¹La data della prima VIS (cioè la verifica di sorveglianza che segue la VIC) non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno della VIC

certificato, CERMET deciderà per la sospensione della certificazione (cfr. § 4) o nei casi più gravi CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Non è consentito lo slittamento della data della verifica di rinnovo oltre la data di scadenza del certificato.

A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità del certificato di conformità.

4. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali, delle condizioni economiche concordate con CERMET o in caso di variazione dei termini contrattuali, attuata senza l'approvazione di CERMET.

Salvo casi eccezionali, stabiliti comunque da CERMET, il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle Organizzazioni certificate. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità § 10) e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione, ammissibile nei casi in cui non abbia influenza sulla sicurezza alimentare, comporta la riemissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET e viene cancellata dall'albo delle Organizzazioni certificate.

CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione, agli Organismi di Accreditamento) e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di inserire la notizia sul proprio sito Internet.

5. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il cliente con SGSA certificato da CERMET, può utilizzare il Marchio di certificazione CERMET presentato in una delle due versioni nelle figure 1 o 2. Il marchio è composto da un logo azzurro CYAN (Marchio depositato).

Il marchio di figura 2 può essere utilizzato solo per le attività di certificazione sottoposte al controllo dell'ente di accreditamento, i due marchi, marchio CERMET e marchio dell'organismo di accreditamento (OdA), devono essere adiacenti, la figura 2 mostra un esempio di applicazione.



UNI EN ISO 22000 :2005

Fig. 1



UNI EN ISO 22000:2005

Fig. 2

Il marchio di certificazione CERMET:

- a) deve essere riportato unitamente al logo e/o nome dell'organizzazione certificata;
- b) deve essere riportato unitamente alla norma, citata con l'anno di edizione. Il cliente può utilizzare il marchio CERMET in riferimento a una o più norme contemporaneamente, purché il sistema di gestione del cliente, sia certificato da CERMET rispetto a tutte le norme citate;

- c) deve essere utilizzato in modo da evitare che la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare possa essere attribuito anche a requisiti essenziali, differenti da quelli per i quali è stata effettuata la valutazione; ad esempio la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare e non deve essere utilizzata in modo da essere scambiata per una certificazione di prodotto, pertanto il marchio non può essere applicato sui prodotti o sul loro imballaggio;
- d) deve essere utilizzato soltanto in riferimento ai prodotti/servizi e siti, oggetto della certificazione concessa;
- e) può essere ingrandito o ridotto, ma deve comunque permettere sempre la lettura delle parole e dei numeri iscritti nel marchio stesso;
- f) può essere applicato sui sistemi di trasporto/movimentazione dei prodotti purché abbinato al logo/nome dell'Organizzazione certificata;
- g) non può essere riportato dai laboratori di taratura e prova sui propri certificati/rapporti di prova.

Per pubblicizzare la certificazione il cliente può, garantendo il rispetto di quanto sopra, ed evitando di fornire informazioni che possano produrre confusione o malintesi da parte dei propri clienti ed utilizzatori finali, utilizzare la dicitura tipo: "Organizzazione con Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare Certificato da CERMET secondo UNI EN ISO 22000:2005" (o simile). Tale dicitura può essere riportata anche sui prodotti e sui loro imballi.

Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso, oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore).

Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi). Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati dal CERMET, purché riproducano integralmente l'originale.